MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 01

Ilot 01

1- Identification:

Daïra : Berrahal

Commune: Berrahal

➤ Site :Kalitoussa

2- Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: terrain réservé aux équipements
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ A l'Est : Espace vert
 - ✓ Superficie: 1572.8 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 72 logts + locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9- 04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1008m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 02

Ilot 02

1-Identification:

Daïra : Berrahal

Commune: Berrahal

➤ Site :Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: terrain réservé aux équipements
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ A l'Est : terrain réservé au programme de logements
 - **√** Superficie: 1601.10 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 72 logements + locaux
 - **✓** Morphologie: terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1008m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

' مصلحة التعمير و التهيئة الحضرية)

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 03

Ilot 03

1-Identification:

- Daïra : Berrahal
- > Commune : Berrahal
- ➤ Site :Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord : aire de stationnement +logements collectifs
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ A l'Est : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ Superficie: 2477 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 108 logements + locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1512m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 04

> > Ilot 04

1-Identification:

- Daïra: Berrahal
- Commune: Berrahal
- ➤ Site :Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord : aire de stationnement +logements collectifs
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ A l'Est : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ Superficie: 2477 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 108 logements + locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1512m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 05

Ilot 05

1-Identification:

Daïra: Berrahal

> Commune: Berrahal

➤ Site :Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- > Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: terrain réservé aux équipements
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ A l'Est : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ Superficie: 1406.70 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 72 logements + locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1008m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

أدر واستهيئة العضرية

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 06

> > Ilot 06

1-Identification:

Daïra : Berrahal

Commune: Berrahal

> Site : Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan d'Aménagement-Kalitoussa-

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: terrain réserve aux équipements
 - ✓ Au Sud: Voie principale + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : Voie principale + Esplanade
 - ✓ A l'Est : terrain réservé au programme de logements
 - ✓ Superficie: 1406.70 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 72 logements + locaux
 - ✓ Morphologie: terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9

3- Nature juridique: Domaine privé de l'État

- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9- 04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1008m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 07

Ilot 07

1-Identification:

- Daïra: Berrahal
- Commune: Berrahal
- ➤ Site : Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - √ Au Nord : voie principale + Esplanade
 - ✓ Au Sud : C.E.M
 - √ A l'Ouest : voie secondaire + Sûreté urbaine
 - ✓ A l'Est : voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ Superficie: 3675.70 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 108 logements +locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : C+9
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable doivent être uniquement des locaux en RDC avec une surface de 1512m².

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 08

Ilot 08

1-Identification:

- Daïra: Berrahal
- > Commune : Berrahal
- ➤ Site : Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ Au Sud: antenne administrative
 - ✓ A l'Ouest : voie secondaire + Sûreté urbaine
 - ✓ A l'Est : voie principal+ esplanade
 - ✓ Superficie: 2755 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 40 logements +locaux
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : bloc d'angle :C+5/bloc barre R+5
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- <u>Type de logement</u> : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable peuvent être :

- pour le bloc d'angle obligatoirement des locaux en RDC avec une surface maximale de 280 m²
- -pour le bloc barre peuvent être des services et/ou logements promotionnels avec un maximum de :
- pour les services un maximum de 280 m²
- -pour les logements un maximum de 04 logements

NB: dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les locaux, les services et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 20%

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILLAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 09

Ilot 09

1-Identification:

و التسنَّة العنسرية

Daïra : Berrahal

> Commune: Berrahal

> Site : Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan d'Aménagement-Kalitoussa-

Délimitation du site :

✓ Au Nord : voie secondaire + logements collectifs

✓ Au Sud: terrain vierge

✓ A l'Ouest : voie principal

✓ A l'Est : voie secondaire + logements collectifs

✓ Superficie: 2755 m²

✓ Capacité d'accueil en logements : 40 logements +locaux

✓ Morphologie : terrain plat

✓ Hauteur des bâtiments : bloc d'angle : R+5/bloc barre R+5

3- Nature juridique: Domaine privé de l'État

4- Occupation actuelle: Terrain nu

5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant

6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement

7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %

8- Type de logement : F3

9- 04 logements par palier.

10- les 20% de la surface habitable peuvent être en services et /ou logements promotionnels :

Les services: maximum 560m² au RDC

Pour les logements promotionnels : 08 logements

NB: dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les services et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 20% مصلحة التعمير

MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 10

Ilot 10

1-Identification:

Daïra : Berrahal

Commune : Berrahal

➤ Site : Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan d'Aménagement-Kalitoussa-

- > Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ Au Sud: voie principal+ esplanade
 - ✓ A l'Ouest : voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ A l'Est : voie principal+ esplanade
 - ✓ Superficie: 6828 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 100 logements +locaux
 - ✓ Morphologie: terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : 02 blocs d'angle et 01 bloc barre en

C+5 + 02 blocs barre en R+5

- 3- Nature juridique : Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S): Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9- 04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable peuvent être :

- pour les deux blocs d'angle et le bloc barre en C+5 doivent être obligatoirement des locaux en RDC avec une surface maximale de : 840 m²

pour les blocs barre peuvent être des services et/ou logements promotionnels avec un maximum de :

- pour les services un maximum de 560 m²
- -pour les logements un maximum de 08 logements

NB : dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les locaux, les services et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 20%

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 11

Ilot 11

1-Identification:

التسنة الحن

Daïra : Berrahal

Commune: Berrahal

➤ Site :Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan d'Aménagement-Kalitoussa-

- Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: voie secondaire + C.E.M
 - ✓ Au Sud : voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : voie secondaire + centre commercial
 - ✓ A l'Est : voie secondaire + logements collectifs
 - ✓ Superficie: 6828 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 108 logements
 - ✓ Morphologie : terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : 02 blocs d'angle en R+6 et 03 blocs barre R+5
- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9- 04 logements par palier.
- $10\text{--}\ les\ 20\%$ de la surface habitable peuvent être en services et /ou logements promotionnels :

Les services : maximum 1512m² au RDC

Pour les logements promotionnels : 20 logements

NB: dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les services et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 20%

ر و التهيئة الحضرية على المنافعة المنا

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE ANNABA

> PROGRAMME LPA FICHE TECHNIQUE N° 12

Ilot 12

1-Identification:

Daïra : Berrahal

Commune : Berrahal

> Site: Kalitoussa

2-Situation et délimitation de l'assiette foncière :

Terrain situé dans la commune de Berrahal dégagé dans le cadre du plan d'Aménagement-Kalitoussa-

- > Délimitation du site :
 - ✓ Au Nord: voie secondaire + extension logements
 - ✓ Au Sud: logements collectifs
 - ✓ A l'Ouest : parking+ logements collectifs
 - \checkmark A l'Est : voie principal + esplanade
 - ✓ Superficie: 7586 m²
 - ✓ Capacité d'accueil en logements : 100 logements + locaux
 - ✓ Morphologie: terrain plat
 - ✓ Hauteur des bâtiments : 01 bloc d'angle et 01 bloc barre en

C+5+01 bloc d'angle et 02 blocs barre R+5

- 3- Nature juridique: Domaine privé de l'État
- 4- Occupation actuelle: Terrain nu
- 5- Contraintes physiques (servitudes) : Néant
- 6- Couverture en études (P.O.S) : Couvert par un Plan d'Aménagement
- 7- Raccordement en VRD : Zone viabilisée à 100 %
- 8- Type de logement : F3
- 9-04 logements par palier.
- 10- les 20% de la surface habitable peuvent être :

- pour le bloc d'angle et le bloc barre en C+5 doivent être obligatoirement des locaux en RDC avec une surface maximale de : 560 m²

pour le bloc d'angle et les blocs barre en R+5 peuvent être des services et ou logements promotionnels avec un maximum de :

- pour les services un maximum de 840 m²

-pour les logements un maximum de 12 logements

NB: dans tout les cas la surface tolérée cumulée entre les locaux, les services et les logements promotionnels ne doit en aucun cas dépasser les 20%.